

سری Glydea™ گسترش افق ها



آخرین دستاوردهای پرده و پنجره

موتوردار کردن پرده های کنار رو

HOME MOTION by

somfy®

فهرست مطالب



p. 4

Glydea™، تضمین برتری شما در یک بازار مملو از رقابت

p.6

Glydea™، تفاوت ها در جزئیات مشخص می شوند

p. 8

Glydea™، در همه جا، انعطاف پذیری تعیین کننده است

p. 10

RTS، سازگار با سری کنترل های Glydea™

Glydea™، کران دید شما را وسیعتر می نماید

موتورهای Glydea™ نیازهای معتبرترین پروژه ها را برآورده می سازند.

امروزه، پرده های موتوردار به عنوان یک ویژگی مشترک در پروژه های رده بالا همانند هتل های با کیفیت بالا، خانه های مجلل و سالن های همایش به چشم می خورند.

موتور Glydea™ با عملکرد بی صدا، ویژگی های انعطاف پذیر و ساختار محکم به شما در حقیقت بخشیدن به رویاهایتان و گسترش فرصت های پیش رو کمک می کند.




Glydea™، تضمین برتری شما در یک بازار مملو از رقابت



با استفاده از موتورهای Glydea™ عملکرد، کاربرد و وجهه پروژه خود را متمایز نمایید.

- به کارگیری موتورهای Glydea™ وجهه پروژه را بالا می برد و کار بهره بردار را ساده تر می نماید.
- استفاده از موتورهای Glydea™ راحتی مورد نظر را برای کاربران این قبیل پروژه ها فراهم می سازد.
- با استفاده از موتورهای Glydea™ از صرفه جویی در انرژی و امنیت بیشتر (به وسیله شبیه سازی حضور ساکنین) بهره مند شوید.
- با بهره مندی از موتورهای Glydea™ از پرده های گرانقیمت و ظریف خود در مقابل آسیب های احتمالی ناشی از استفاده دستی جلوگیری نمایید.





Glydea™، برتری را در جزئیات بیابید.

طراحی سلیس و زیبا و انسجام موتور با ریل از جمله خصوصیاتی هستند که موتور Glydea™ را منحصر به فرد می سازد.

کارایی بالا

- خاصیت حرکت لمسی به منظور باز و بسته نمودن با دست.
- قابلیت تعیین یک موقعیت قرارگیری مورد علاقه بوسیله خاصیت my.
- سرعت قابل تنظیم : در بازه ۵ cm/s تا ۲۰ cm/s

زیبایی

- نوآوری سامفی: پوشش خارجی با طراحی بسیار عالی و انحصاری که از یک سو سیم کشی را پنهان می نماید و از سوی دیگر از کانکتورها و مدول های کنترلی داخل موتور محافظت می نماید.
- اتصال بدون درز ریل به سقف بوسیله اتصال سقفی اهرم دار.
- تنظیم حداقل باز و بسته شدن پرده به منظور زیبا ایستادن پرده کنار رو.

انعطاف پذیری

- متعلقات بسیار متنوع سازگار با انواع پرده های کنار رو.
- نوآوری سامفی: مازول های داخلی برای انواع سیستم های کنترلی.

بی صدایی

- به علت طراحی بی نظری و استفاده از تسمه تایم، میزان صدا در طول مسیر کمتر از 44 db(A) می باشد.
- حرکت و توقف نرم و روان.



طراحی مستحکم

- نوآوری سامفی: سیستم مکانیکی lyrease که شفت محرك موتور را به صورت خودکار در حالت خلاص قرار می دهد تا به هنگام کشیدن پرده به وسیله دست، آسیبی به آن وارد نشود.
- دکمه های مربوط به تنظیمات و سیم کشی از دسترس کاربر نهایی به دور می باشد.
- هیچگونه تعمیر و نگهداری بعد از نصب لازم نمی باشد.



Glydea™، انعطاف پذیری حرف اول را می زند.

با پیش بینی های انجام شده در طراحی این موتور، هیچ پروژه ای نمی تواند تخیل شما را محدود سازد.




تطبیق پذیری

- تنها با یک نوع ریل و دو نوع موتور و تعدادی مازولهای کنترلی، عمل طیف گسترده ای از حالت های مورد نظر را می توان اجرا نمود.
- به لطف انواع گزینه ها قابل انتخاب، امکان ارائه کارهای سفارشی متنوع وجود دارد.

فرآگیری



- ریل تا طول ۱۲ متر.
- شعاع خم از ۳۰۰ میلی متر.
- قدرت انتخاب شکل های متعدد ریل.
- امکان استفاده از پرده کنار رو تا وزن ۶۰ کیلوگرم.
- فراهم بودن متعلقات گوناگون سازگار با انواع پرده کنار رو.



دیگر حالت های ممکن	باز شو از وسط	باز شو به کنار	
	35 kg / 10 m	35 kg / 10 m	 Glydea™ 35
	60 kg / 12 m	60 kg / 12 m	 Glydea™ 60e

طیف وسیعی از سیستم های کنترلی

سازگاری با روش های کنترلی استاندارد

- سیستم های هوشمند سازی از طریق اتصال صفر ولتاژ و یا رله های AC.
- سوییچ ها و سیستم های کنترلی کلید های فشاری دو یا سه حالت.
- ریموت های مادون قرمز سامفنی پا استاندارد.



نصب آسان

- قابلیت Plug and Play و ویژگی های به دفعات پیشرفته تر.
- قابلیت پنهان نمودن موتور در سقف کاذب و به صورت وارونه.
- جهت موتور نسبت به ریل (راست یا چپ) در محل قابل تغییر می باشد.
- حدود انتهایی قابل تنظیم به صورت خودکار و یا توسط ریموت.
- برآکت سقفی در دو نوع اهرمی و ضامن دار.
- آداپتور ۲۴ ولت داخلی.



گیرنده RTS

- سازگاری با تمام ریموت های RTS سامفنی.



ماژول RS485

- جهت برقراری ارتباط با سیستم های هوشمند سازی دو طرفه.

RTS، سازگار با انواع کنترل های Glydea™

کنترل انفرادی و گروهی با ریموت های Telis یا/و کلید های دیواری

ریموت کنترل

کلید انفرادی دیواری بی سیم

Telis 1 RTS	
ریموت کنترل تک کانال.	
Ref. 1 810 630	Pure
Ref. 1 810 642	Patio
Ref. 1 810 637	Silver
Ref. 1 810 649	Lounge




Smoove 1 open/close RTS	
کلید کنترلی تک کانال، لمسی و دیواری.	
Ref. 1 811 011	Pure Shine
Ref. 1 811 009	Black Shine

Telis 4 RTS	
ریموت کنترل ۵ کانال.	
Ref. 1 810 631	Pure
Ref. 1 810 644	Patio
Ref. 1 810 638	Silver
Ref. 1 810 651	Lounge



Wall switch frames	
قاب های مورد استفاده با کلید دیواری Smoove RTS.	
Ref. 9 015 022	Pure
Ref. 9 015 024	Silver Lounge
Ref. 9 015 025	Silver Mat.
Ref. 9 015 023	Black
Ref. 9 015 027	Light Bamboo
Ref. 9 015 026	Amber Bamboo
Ref. 9 015 236	Cherry
Ref. 9 015 237	Walnut





Radio Technology Somfy®

سنسورها

Sunis Indoor WireFree™ RTS		
سنسور خورشیدی بی سیم داخلی برای یک پنجره.		
Ref. 9 013 707	White	
ThermoSunis Indoor WireFree™ RTS		
سنسور دما و خورشیدی بی سیم داخلی برای چندین پنجره.		
Ref. 1 810 925	White	
Sunis WireFree™ RTS		
سنسور بی سیم خورشیدی نمای ساختمان		
Ref. 9 013 075	White	

کنترل خانگی

Telis 16 RTS		
ریموت کنترل دستی برای کنترل ۱۶ محصول یا گروه از محصولات.		
<ul style="list-style-type: none"> صفحه نمایش چهت برنامه ریزی و مشاهده عملکرد های گوناگون. عملکرد های مورد نظر: 		
<ul style="list-style-type: none"> > نامگذاری گروه ها و مشخص نمودن آن ها با آیکن های متفاوت. > با فرمان های بالا، پایین و دفعه دلخواه "my". > نمایشگر ضعیف شدن پاتری. 		
Ref. 1 811 079		Pure Shine
Ref. 1 811 080		Silver Shine
Telis 6 Chronis RTS		
ریموت کنترل مرکزی با تایmer.		
<ul style="list-style-type: none"> حالت دستی: برای کنترل ۶ محصول یا گروه از محصولات. کنترل مرکزی: قابلیت نام گذاری هر گروه کنترلی به منظور دسترسی هر چه سریعتر بر روی صفحه نمایش. 		
<ul style="list-style-type: none"> حالات اتوماتیک: به منظور برنامه ریزی جداگانه هر روز هفتة با ۶ بازه زمانی در هر روز. عملکرد تاریک سازی: قابلیت برنامه ریزی زمان های بسته شدن در فعل های متفاوت. شبیه سازی حضور در ساختمان: به منظور شبیه سازی حضور شما در هنگامی که خارج از محل هستید. 		
Ref. 1 805 209		Pure Shine
Ref. 1 805 210		Silver Shine
		
		

نماينده فروش:

سامانه ارتباطی سامفی: ۸۸۶۳۵۲۴۳

۸۸۶۳۵۰۶۷

پست الکترونیک: contact_ir@somfy.com